

男子のための
STDハンドブック

Male STDs:

Action Guide



東日本版

ヴィーブヘルスケア株式会社

はじめに

このハンドブックでは、男性に多くみられる性感染症(Sexually Transmitted Diseases:STD)の特徴的な症状を、写真とともに紹介しています。STDにかかってしまったかもしれない方や、STDのことをもっと知りたい方に、STDの対処についての情報を提供することがこのハンドブックの目的です。

なお、内容については参考情報であり、一人一人の症状は必ずしも同じではありません。同じSTDでも、症状がまったくない人もいれば、症状が重い人もいます。心配な症状があれば、このハンドブックを参考にした上で必ず医師の診察を受けてください。巻末で、性的指向(セクシュアリティ)にかかわらず相談できる診療機関を紹介しています。

このハンドブックには、患者さん
のご協力によりいただいた、局所
の病変のカラー写真が含まれて
います。グロテスクと受け止められ
る可能性があります、あらかじめ
ご了承ください。

Male STDs: Action Guide

CONTENTS

はじめに	2
STD ってなに?	3
疾患紹介	4
1 梅毒	4
2 クラミジア	6
3 淋病	7
4 アメーバ赤痢	8
5 単純ヘルペス	9
6 急性A型肝炎	10
7 急性B型肝炎	11
8 C型肝炎	12
9 尖圭 ^{せんけい} コンジローマ	13
10 毛じらみ	14
11 疥癬 ^{かいせん}	15
12 HIV感染症	16
症状別INDEX	17
こんな症状ありませんか? 症状から知る「疑われるSTD」	
よりよい受診のためのTIPs	18
1人で悩んでないで、まずは病院へ行ってみよう!	
STD診療機関の紹介	19

STDって なに？

STDって なんだろう

STDとは、主にセックスによって人から人へうつる感染症のことです。感染しても症状が出ない場合があります。知らずに他の人にうつしてしまうことがあります。STDは人を選びません。セックスをする限り誰でも感染する可能性があります。同時に複数のSTDにかかることもあります。しかし、その多くが早めの検査と治療で対処できます。



?

STDとエイズの 関連性について

エイズはSTDのひとつです。エイズの原因であるHIV(ヒト免疫不全ウイルス)は感染力の強いウイルスではありませんが、STDにかかると性器の炎症部からHIVが体内に侵入しやすくなります。STDにかかった場合、HIVを含む他のSTDもあわせて検査されることをお勧めします。HIVの検査相談先についてはWebサイト「HIVマップ」をご覧ください。

<http://www.hiv-map.net/>



トレポネーマという
微生物による、全身に症状が出る感染症です

感染経路

- 性器同士の接触
- 膣性交
- アナルセックス
- オーラルセックス

※いずれもコンドームを使用することにより
リスクを低くできます

潜伏期


- 3週間



こうせいげがん
1期梅毒の硬性下疳



2期梅毒のバラ疹(足の裏)



2期梅毒のバラ疹(手のひら)

症 状

4つの病期にわかれ、1期がもっとも感染性が強く、2期から4期に進むにつれて弱くなっていきます。また、梅毒に感染していても病状がないこともあります。

1期

(3週～3カ月)

性器 アナル 口

0.3cm～3cmの痛みや痒みがないできもの(初期硬結)ができます。

- ◇通常1個ですが複数できることもあります。
- ◇次第に中央がえぐれていきます(硬性下疳)。
- ◇約1カ月で自然に消えます。
- ◇足の付け根や首のリンパ節が腫れます。

2期

(3カ月～3年)

手のひら・足の裏 体

手のひら・足の裏、体に赤い発疹ができます(バラ疹)。

- ◇発疹は半年以内にあとを残さずに消えます。
- ◇首のリンパ節が腫れることもあります。

3期

(3年～10年)

- ◇体の中でトレポネーマによる炎症が進行します。

4期

(10年～)

- ◇脳や心臓に病変ができることがあります。

どこに受診すればいい？

皮膚科

泌尿
器科

内科

性病科

検査法

- ◇血液検査を行います。

治療法

- ◇抗生物質を2週～4週間内服します(病期によって異なります)。

いつから性交渉
可能なの？

治療が終わり、
性器のできものや
皮膚の発疹が完全
に治ってからです。

クラミジアという微生物が、 尿道炎などの症状を起こします

感染経路

- 性器同士の接触
- 膣性交
- アナルセックス
- オーラルセックス

※いずれもコンドームを使用することにより
リスクを低くできます

潜伏期

- 1週～4週間

症状

クラミジアは感染しても症状が出ないことがあります。

尿道

- ◇排尿時の尿道(尿の通り道)の違和感(痒みから軽い痛みまでさまざま)です。
- ◇透明な膿うみが出ます。
- ◇尿道からの膿はまったくない場合もあります。
- ◇白い下着に黄色いシミが付いてわかることもあります。

- ◇精巣上体炎(片方の睾丸こうんの腫れ、痛み)を起こすことがあります。

- ◇のどや直腸にクラミジアが感染することがあります(症状はとくにありません)。

どこに受診すればいい？

泌尿
器科

内科

性病科

検査法

- ◇尿を調べます。

治療法

- ◇抗生物質を1日～10日間内服します。

その他

- ◇のどや直腸に感染した場合は、検査で見つけることは難しいです。治療は尿道炎の場合と同じです。

いつから性交渉
可能なの？

治療が終わり、
症状がよくなって
からです。

淋菌という細菌が、 尿道炎などの症状を起こします

感染経路

- 性器同士の接触 ●膣性交
- アナルセックス ●オーラルセックス

※いずれもコンドームを使用することにより
リスクを低くできます

潜伏期

- 2日～1週間

症状

尿道

- ◇尿道から白～黄色の膿が出ます。
- ◇排尿時に尿道に強い痛みがあります。
- ◇クラミジアより症状が強く出ますが、まれに症状が出ないことがあります。

- ◇のどに淋菌が感染することがあります(のどの痛みや違和感)。
- ◇精巣上体炎(発熱、片方の睾丸の強い腫れと痛み)を起こすことがあります。
- ◇直腸(アナルの奥)に感染することがあります。



淋菌による
尿道炎

どこに受診すればいい？

泌尿
器科

内科

性病科

検査法

- ◇膿や尿を調べます。

治療法

- ◇抗生物質の点滴もしくは注射をします(1回)。

その他

- ◇クラミジアにも感染していることがあるため、同時に検査することが勧められます。
- ◇のど、直腸、精巣上体に感染した場合も、治療は尿道炎の場合と同じです。

いつから性交渉
可能なの？

治療が終わり、
膿がなくなって
からです。

アメーバ赤痢

 疾患 **4**

アメーバ原虫が、大腸もしくは
肝臓に炎症を起こします

感染経路

- アナルをなめること
- アナルに触れた性器や指をなめること

潜伏期

【大腸炎】

- 2週～6週間

【肝臓病】

- 5カ月以内

症状

大腸＜大腸炎＞

- ◇ 2週間以上続く下痢及び軟便(血液が混じることがあります)。
- ◇ 下腹部痛。
- ◇ しぶり腹(便意があるのにほとんど便が出ないこと)。
- ◇ 治療が不適切な場合、重症化することがあります。

肝臓＜肝臓病：肝臓に膿の塊ができる＞

- ◇ 1週間以上続く発熱。
- ◇ 右側腹痛。
- ◇ 下痢(約半数)。
- ◇ 治療が遅れると、肺や心臓に病変が波及したり、肝臓病が破裂して命にかかわることがあります。

その他

- ◇ 医師によってはアメーバ赤痢を疑わないことがあるため、心配であれば「アメーバ赤痢の検査をしてください」と担当医に伝えましょう。
- ◇ 性交渉があったことを医師に告げることに抵抗がある場合は、「(半年以内に)東南アジア(タイ、インドネシアなど)に旅行に行ったことがある」と言っても大丈夫です。

治療法

＜大腸炎＞

- ◇ 抗原虫薬を約20日間内服します。

＜肝臓病＞

- ◇ 入院して治療します。
- ◇ 抗原虫薬を約20日間内服します。
- ◇ 必要に応じて点滴による治療や膿を出す処置を行います。

どこに受診すればいい？

内科

 消化器
内科

検査法

＜大腸炎＞

- ◇ 便を調べます。
- ◇ 場合によって、大腸内視鏡を行います。

＜肝臓病＞

- ◇ 腹部の超音波検査やCT検査を行います。
- ◇ 血液検査を行います。

 いつから性交渉
可能なの？

 治療を終えて、
便の中からアメーバ原虫が
いなくなってからです。

単純ヘルペスウイルスに感染して、 口や性器に痛みのある水ぶくれができます

感染経路

- 性器同士の接触 ● 膣性交
- アナルセックス ● オーラルセックス
- キス

※いずれもコンドームを使用することにより
リスクを低くできます(キスを除く)

潜伏期

- 6日～8日間

症状

単純ヘルペスは感染しても症状が出ないことがあります。

唇周辺 **ペニス・陰囊その周辺** **アナル**

◇ 痛みを伴う複数の水ぶくれ。

◇ 発熱。

◇ だるさ。

◇ 頭痛。

◇ リンパ節の腫れ。

◇ 何度か再発することがありますが(同じ場所であることが多いです)、頻度は次第に減ります。



単純ヘルペスによる水ぶくれ(つぶれた後)

どこに受診すればいい？

皮膚科

泌尿
器科

内科

性病科

検査法

- ◇ 血液検査を行います。
- ◇ 水ぶくれの一部を綿棒でこすって調べます。

治療法

- ◇ **初発時**：抗ウイルス薬を約10日間内服します。
- ◇ **再発時**：抗ウイルス薬を約5日間内服するか、軽い場合は外用薬を塗ります。

いつから性交渉
可能なの？

感染性は生涯続きますが、
水ぶくれが治ると
感染性は弱くなります。

A型肝炎ウイルスが 肝臓の炎症を起こします

感染経路

- アナルをなめること
- アナルに触れた性器や指をなめること
- 感染力が強く、感染している人との密な接触で感染することがあります

潜伏期

- 1カ月間

症状

全身

- ◇ 発熱。
 - ◇ だるさ。
 - ◇ 白目が黄色くなります(黄疸)。
 - ◇ 皮膚が黄色くなります(黄疸)。
 - ◇ 尿が濃くなったり、便の色が薄くなります。
-
- ◇ 1カ月～2カ月後に回復します。
 - ◇ 慢性化することはありません。

治療法

- ◇ 安静。必要があれば点滴や内服による治療が行われます。入院になることもあります。

その他

- ◇ ワクチンで予防できます(初回、1カ月後、半年後の3回皮下注射、保険適用外、値段は1本約6,000円～10,000円ですが、施設によって異なります)。
- ◇ ワクチンを打てる医療機関は、厚労省検疫所ホームページ(<http://www.forth.go.jp/>)の「予防接種実施機関」及び巻末のSTD診療機関リストをご覧ください。

どこに受診すればいい?

内科

消化器
内科

検査法

- ◇ 血液検査を行います。



B型肝炎ウイルスが 肝臓の炎症を起こします

感染経路

- 膣性交
- アナルセックス

※いずれもコンドームを使用することにより
リスクを低くできます

潜伏期

- 2カ月～3カ月間

症状

全身

- ◇ だるさ。
 - ◇ 白目が黄色くなります(黄疸)。
 - ◇ 皮膚が黄色くなります(黄疸)。
 - ◇ 尿が濃くなったり、便の色が薄くなります。
-
- ◇ 3カ月～4カ月後に回復します。
 - ◇ まれに重症化したり、慢性B型肝炎に移行することがあります。

どこに受診すればいい？

内科

消化器
内科

検査法

- ◇ 血液検査を行います。



通常、発症から3カ月後に
感染性はなくなりますが、
血液検査にて確認が必要です。

治療法

- ◇ 安静。必要があれば点滴や抗ウイルス薬による治療が行われます。入院になることもあります。

その他

- ◇ B型肝炎ウイルスは感染している人の血液の他、精液や唾液、便の中にも少量含まれているため、オーラルセックスやキスでの感染の可能性があります。
- ◇ ワクチンで予防できます(1カ月後、半年後に3回皮下もしくは筋肉注射、保険適用外、値段は1本約4,000円～6,000円ですが、施設によって異なります)。
- ◇ ワクチンを打てる医療機関は、厚労省検疫所ホームページ(<http://www.forth.go.jp/>)の「予防接種機関」及び巻末のSTD診療機関リストをご覧ください。

いつから性交渉
可能なの？



C型肝炎ウイルスが
肝臓の炎症を起こします

感染経路

- アナルセックス
 - 複数人で手・腕などを挿入すること、またはされること
- ※特にアナルに出血や傷がある時、複数人でのセックス、ドラッグを使ったセックス、浣腸後
- ※コンドームを使用することによりリスクを低くできます

潜伏期

【急性肝炎】

- 2週～14週間

【肝硬変・肝がん】

- 10年～30年間

症状

【急性肝炎】

- ◇ ほとんどの場合、症状はありません。

【肝硬変・肝臓がん】

- ◇ 6割～8割の人が、気づかいうちに慢性C型肝炎に移行し、肝硬変（肝臓の細胞が死んでしまうこと）や肝がん（肝臓にできるがん）に進行します。

アナルからの出血を伴うコンドームなしのセックスは感染のリスクがあります。自覚症状はありません。心当たりがある場合は、積極的に検査を受けましょう。

どこに受診すればいい？

内科

消化器
内科

検査法

- ◇ 血液検査を行います。

治療法

- ◇ 抗ウイルス薬による治療が行われます。入院になることもあります。

その他

- ◇ C型肝炎ウイルスは主に感染している人の血液や精液に含まれているため、出血を伴うセックスや注射針の共有での感染の可能性があります。
- ◇ 予防のためのワクチンはありません。
- ◇ 治った後でも、再感染することがあります。
- ◇ 他のSTDに感染していると、C型肝炎にも感染するリスクが増えます。
- ◇ リスクの高い性交渉があったことを医師に告げることに抵抗がある場合は、「身内に感染者がいた」と言っても大丈夫です。

いつから性交渉
可能なの？

治療することで
感染の可能性は減りますが、
コンドームを使用し、血液・精液が互いに
触れないようにすれば、
セックスを控える必要はありません。



ヒトパピローマウイルスに感染して、 性器やその周辺に小さなイボができます

感染経路

- 感染している人との接触
- 膣性交 ●アナルセックス

※いずれもコンドームを使用することによりリスクを低くできます

潜伏期

- 3カ月～4カ月間

症状


多くの人ではヒトパピローマウイルスに感染しても症状が出ません。

性器とその周辺 アナルとその周辺

- ◇痛みのない、小さなイボが複数できます。
- ◇接触で感染するため、アナルセックスをしていなくてもアナルにできることがあります。
- ◇アナルの奥にできることがあります。



龟头にできた尖圭コンジローマ



アナルの周辺にできた尖圭コンジローマ

どこに受診すればいい？

皮膚科

泌尿
器科

肛門科

性病科

検査法

- ◇視診により診断します。

※ヒトパピローマウイルスに感染しているかどうかを調べることは通常できません。

いつから性交渉
可能なの？

治療することで
感染の可能性は減りますが、
長期にわたって感染性が
続く可能性があります。

治療法


- ◇治療法はイボの場所や広がりによって異なります。
- ◇多くは外来で治療できます。
- 外科的に取る治療法**
- ◇麻酔をしてイボを専用の器具で切除します。
- ◇麻酔はせずに液体窒素で凍らせて取ります。

薬による治療法

- ◇寝る前に薬を塗り、朝に洗い流します(1日おきに数週間続けます)。
- ※再発することが多く、根気よく治療を続ける必要があります。
- ※アナルの奥にできた場合は、入院して手術となります。

その他

- ◇**肛門**の周辺に等間隔に並ぶブツブツは正常で、尖圭コンジローマではありません(真珠様陰茎小丘疹)。



真珠様陰茎小丘疹(正常)

毛じらみが陰毛に寄生して血を吸うことで、
陰部が痒くなります

感染経路

- 感染している人の陰毛との接触

潜伏期

- 1カ月間

症状

陰毛や体毛の生えている所

- ◇皮膚の痒み。
- ◇生え際に小さな発疹が出る場合があります。

どこに受診すればいい？

- ◇まず陰毛をよく見て、卵や虫体を見つけたら、自分で虫を駆除するシャンプー・パウダー製品(後述)を買って治します。

皮膚科

下記の場合は皮膚科を受診ください

- ◇卵や虫体が見つからなかった場合。
- ◇虫を駆除するシャンプー・パウダー製品による治療後1週間経っても痒みが良くならない場合。
- ◇虫を駆除するシャンプー・パウダー製品でかぶれてしまった場合。
- ◇発疹が増えたり大きくなったり、膿が出る場合。

検査法

- ◇自分で陰毛をよく見て、卵や虫体を見つけます。
- ◇白い下着に赤黒い点(毛じらみの糞)が付くことで分かることもあります。

治療法


- ◇薬局で虫を駆除するシャンプー・パウダー製品を買い、添付文書に従って使います。
- ◇もしくは陰毛を剃ります

その他

- ◇毛じらみは人間の体を離れると48時間で死にます。
- ◇寝具や衣類の洗濯の頻度・方法は通常通りで問題ありません。
- ◇毛じらみはお風呂に入っても死にません(ただしお風呂で感染することはありません)。



毛じらみの虫体(拡大)
※実際は1mm~2mm
程度の大きさです。



陰毛に産みつけられた
毛じらみの卵(拡大)
※実際は0.5mm程度の
大きさです。

ヒゼンダニが皮膚の中に寄生し、全身が痒くなります

感染経路

- 感染している人との密な接触や添い寝

潜伏期

- 1カ月間

症状

- ◇夜になるとひどくなる痒み。

手足 **体**

- ◇赤く小さな発疹。

ペニス・陰囊その周辺

- ◇小さく盛り上がる発疹。



ヒゼンダニは0.3mm長で肉眼ではほとんど見えません。

どこに受診すればいい?

皮膚科

検査法

- ◇視診により診断します。
- ◇皮膚をけずって調べます。

治療法

虫を駆除する治療

- ◇外用薬を全身に数日間塗ります。
- ◇もしくは駆虫薬を内服します（1回のみ内服、必要があれば1週間後に追加）。

痒みを止める治療

- ◇痒み止めを内服します。

その他

- ◇ヒゼンダニは乾燥に弱く、人間の体を離れると短時間で死にます（暖かく湿度が高いとしばらく生き残ります）。
- ◇治るまでは他の人と寝具や衣類の共用はしないでください。
- ◇洗濯の頻度や方法は通常通りで問題ありません。
- ◇ヒゼンダニはお風呂に入っても死にません（ただしお風呂で感染することはありません）。



手首周辺にできた赤く小さな発疹



肛門周辺にできた盛り上がった発疹

いつから性交渉
可能なの？

治療が終了し、
痒みが完全に
なくなってからです。

HIV(ヒト免疫不全ウイルス)に感染することで、
体の抵抗力が次第に弱くなり、
さまざまな感染症(日和見感染症)を発症します

感染経路

- 膣性交 ●アナルセックス
 - オーラルセックス
(特に口内射精をとまなう場合)
- ※いずれもコンドームを使用することにより
リスクを低くできます

潜伏期

- 10年以内

症状

全身

- ◇急性症状:感染して3週~6週間後に、
6割の人に風邪と同様の症状が出ます。
-
- ◇エイズ(後天性免疫不全症候群):未治
療の場合、感染して10年以内に、肺炎、
脳炎などの日和見感染症を発症します。

どこに受診すればいい?

内科

※巻末の「診療機関の紹介」を
ご参照ください。

検査法

- ◇血液検査を行います。

治療法

- ◇抗HIV薬を内服します。
- ◇日和見感染症を発症した場合は
それに対する治療を行います。

その他

- ◇他のSTDに感染していると、
HIVにも感染するリスクが増え
ます。



ウイルスが体内から
消えることはありませんが、
治療により血液中のウイルスが
検出されないレベルに
コントロールすることは可能です。
コンドームを使用すればセックスを
控える必要はありません。

いつから性交渉
可能なの?



症状別INDEX

こんな症状ありませんか？症状から知る「疑われるSTD」

ペニスから膿が出る	◇ 淋病 ▶ 7ページ ◇ クラミジア ▶ 6ページ	◇ 膿と痛みがしっかりあれば、淋病の可能性が高いです。 ◇ クラミジアの場合の膿は、あっても少量で、痛みもわずかです。 ◇ まれに淋病・クラミジア以外の細菌などによる尿道炎もあります。
排尿時にペニスにいつもと違う感じがする	◇ 淋病 ▶ 7ページ ◇ クラミジア ▶ 6ページ ◇ 単純ヘルペス ▶ 9ページ	◇ 痛みがあるもの：淋病、単純ヘルペス。 ◇ むずむず、痒み、軽い痛み：クラミジア。
ペニス、アナル、陰囊などにできるものができる	◇ 梅毒 ▶ 4ページ ◇ 尖圭コンジローマ ▶ 13ページ ◇ 単純ヘルペス ▶ 9ページ ◇ 毛じらみ ▶ 14ページ ◇ 疥癬 ▶ 15ページ	◇ 痛みがあるもの：単純ヘルペス。 ◇ 痒みがあるもの：毛じらみ、疥癬。 ◇ 痛みも痒みもないもの：梅毒、尖圭コンジローマ。
陰部が痒い	◇ 毛じらみ ▶ 14ページ ◇ 疥癬 ▶ 15ページ	◇ インキン（陰部白癬）であることが多いです。 ◇ 陰毛をよく見て卵や虫がいれば毛じらみです。 ◇ 疥癬では、陰部以外（手足、指など）にも痒みと発疹があり、夜に痒みがひどくなります。
足のつけねや首のリンパ節が腫れる	◇ 梅毒 ▶ 4ページ ◇ 単純ヘルペス ▶ 9ページ	◇ 通常痛みはありません。
皮膚に発疹ができる	◇ 梅毒 ▶ 4ページ ◇ 単純ヘルペス ▶ 9ページ ◇ 疥癬 ▶ 15ページ	◇ 痛みがあるもの：単純ヘルペス（唇周辺、アナル、ペニス、陰囊とその周辺にできます）。 ◇ 痒みがあるもの：疥癬（ペニス、陰囊、手足、指などにできます）。 ◇ 痛みも痒みもないもの：梅毒（手のひら、足の裏、体にできます）。
下痢が2週間以上続く	◇ アメーバ赤痢 ▶ 8ページ	◇ 肝膿瘍の場合は右腹痛と熱があります。
睾丸が腫れた	◇ クラミジア ▶ 6ページ ◇ 淋病 ▶ 7ページ	◇ 通常片方のみです。 ◇ 発熱や強い痛みがあれば、淋病が疑われます。 ◇ 早めに病院（泌尿器科）に行きましょう。

※このページに記載された内容はあくまでも目安であり、人によって違う症状となつてあらわれる場合があります。体に異常を感じたら、早めに医師の診察を受けましょう。

TIPS

1人で悩んでないで
まずは病院へ行ってみよう！
伝えることはとても簡単



1 医師に対して恥ずかしがる必要なんてないです

- 医師は、患者さんから情報を引き出して診断治療につなげるプロ。STDのことは友人には相談しにくいけれど、医師なら相談できます。医師にとってSTDは特別な病気ではなく、風邪などたくさんある他の病気の一つに過ぎません。

2 STDに感染したかもしれない性交渉がいつだったか、思い出しておこう

- 医師にとって、潜伏期間は診断する上で大事なヒント。
- プレイの内容まで言う必要はありませんが、聞かれたら答えられるよう、いちおう思い出しておきましょう。

3 いつから、体のどこに、どんな症状があるのか、診察の前に整理しておこう

- 診察室に入ってから思い出そうとすると、あせって間違えてしまうこともあります。あらかじめ頭の中で整理したりメモしておく、診察もスムーズです。

4 他に受けている治療や飲んでいる薬の内容をメモしていこう

- 薬の中には、お互いがバツティングするものもあります。きちんとメモして伝えれば安心です。
- 過去にかかったことがある病気についても整理しておきましょう。梅毒はちゃんと治っていても、過去にかかったことがあると血液検査で分かることがあります。

5 セクシュアリティは必ずしも話さなくて大丈夫

- セクシュアリティを言わなくても、医師はいろんな状況を想定して診療、治療をします。
- アメーバ赤痢の可能性があるときは、「(半年以内に)東南アジア(タイ、インドネシアなど)に旅行に行ったことがある」と言えば大丈夫です。
- 医師からセクシュアリティを聞かれたら、その時は医師が判断のために必要としている情報なのかもしれません。正直に答えましょう。

6 病院には、あらかじめ電話で以下の点について確認しておこう

- 事前予約が必要かどうか？
- 保険診療を行っているかどうか？（症状がある場合、STDの診療・治療には健康保険が使えます）

7 健康保険証を持っていこう

8 症状があったら早めに受診をしよう

- 他の病気同様、早く見つけて治療した方が、治りも早くてスッキリ。症状が重くなって不必要な心配をしないために、早めに受診しましょう。

STD診療機関の紹介

セクシュアリティにかかわらず受診しやすい医療機関を紹介します。
自分にあった医療機関を見つけてください。

北海道

 アイコンの意味

 透 人工透析

 外 外科

 泌 泌尿器科

 形 形成外科

 消 消化器科

 皮 皮膚科

 性 性病科・性感染症科

 内 内科

 ア アレルギー科

 腎 腎臓内科

 小 小児科

※臨時休診等の場合がありますので、事前に各診療機関にお問い合わせください。

街のクリニック

北海道 岩澤クリニック



種々のSTDの検査、診療を行っています。
HIVについては検査のほか、陽性の場合は専門施設への紹介を行っています。

TEL 011-613-6000

WEB <http://www.iwasawa-clinic.jp/>

〒 北海道札幌市中央区南1条西16丁目 レーベンビル2F

 札幌市営地下鉄東西線
「西18丁目」駅 5番出口
(徒歩2分)



	月	火	水	木	金	土	日祝
08:30~11:00	●	●	●	●	●	●	
15:00~16:30*	●		●		●		
16:30~17:30	●		●				

※完全予約制。お電話にてご予約ください。

北海道 小林皮膚科クリニック



種々のSTDの検査、診療を行っています。
HIVについては検査のほか、陽性の場合は専門施設への紹介を行っています。

TEL 011-738-5511

WEB <http://kobayashi-skin-clinic.com/>

〒 北海道札幌市北区北7条西4丁目 宮澤鋼業ビル2階

 ◇JR「札幌」駅 北口
(徒歩1分)

◇市営地下鉄南北線
「札幌」駅(徒歩5分)



	月	火	水	木	金	土	日祝
09:00~13:00	●	●		●	●	●	
15:00~18:00	●	●		●	●		

北海道 医療法人社団 さくら会 新札幌泌尿器科



種々のSTDの検査、診療を行っています。
HIVについては検査のほか、陽性の場合は専門施設への紹介を行っています。

TEL 011-895-8228

WEB <http://www.sakurakai.or.jp/>

〒 北海道札幌市厚別区厚別中央2条4丁目9-15 新札幌メディカルビル2F

バス ◇JR千歳線「新札幌」駅

(徒歩3分)

◇市営地下鉄東西線

「新さっぽろ」駅(徒歩3分)



	月	火	水	木	金	土	日祝
09:00~12:00	●	●	●	●	●	●	
17:00~20:00	●		●		●		

北海道 医療法人社団 さくら会 江別泌尿器科



種々のSTDの検査、診療を行っています。
HIVについては検査のほか、陽性の場合は専門施設への紹介を行っています。

TEL 011-381-8228

WEB <http://www.sakurakai.or.jp/>

〒 北海道江別市野幌若葉町13

バス JR函館本線「野幌」駅

(徒歩10分)



	月	火	水	木	金	土	日祝
09:00~12:00	●	●	●	●	●	●	
14:00~16:00	●	●		●	●		

北海道 医療法人社団 三木内科泌尿器科クリニック



種々のSTDの検査、診療を行っています。
HIVについては検査のほか、陽性の場合は専門施設への紹介を行っています。

TEL 0138-65-5000

WEB <http://www.medical-h.net/mikicl/>

〒 北海道亀田郡七飯町大中山3-253-6

バス ◇JR函館本線「大中山」駅

(徒歩10分)

◇湯出川函バス「湯出川」停留所

(徒歩3分)



	月	火	水	木	金	土	日祝
09:00~11:45	●	●	●	●	●	●*	
14:00~17:45	●		●		●		

*第2土曜日は休診

北海道 帯広泌尿器科



種々のSTDの検査、診療を行っています。
HIVについては検査のほか、陽性の場合は専門施設への紹介を行っています。

TEL 0155-38-2000

WEB <http://www.tenshunkai.or.jp/obihiro.html>

〒 北海道帯広市西21条南5丁目15-1



◇JR根室本線

「西帯広」駅より2.4km、

「柏林台」駅より2.9km、

「帯広」駅より4.8km(車で約10分)

◇十勝バス「西20条5」「栄通5」停留所



	月	火	水	木	金	土	日祝
08:30~12:00	●	●	●	●	●	●	
13:30~17:00	●	●	●	●	●		

※毎月第一木曜日午後は休診

北海道 釧路皮膚科クリニック



性病科の診療の下に、性行為感染症(淋病、クラミジア、梅毒)の検査治療、
イボ、コンジローマの治療を行っています。

TEL 0154-37-6120



〒 北海道釧路市愛国西1-5-8



釧路バス 美原線、浄水場線

「柳橋通り」停留所



	月	火	水	木	金	土	日祝
09:00~12:00	●	●	●	●*	●	●*	
14:00~17:30	●	●	●		●		

※木・土曜日11:30まで

北海道 桜ヶ岡皮膚科クリニック



HIVの検査他、行っております。

TEL 0154-91-8885



〒 北海道釧路市桜ヶ岡1-10-27



くしろバス「桜ヶ岡通り」停留所



	月	火	水	木	金	土	日祝
09:00~12:00	●	●	●	●	●	●	
14:00~18:00	●	●		●	●		

北海道 医療法人社団祐仁会 足立泌尿器科クリニック



HIVを含めた種々のSTD検査、診療を行っております。

TEL 0154-22-7077



〒 北海道釧路市光陽町5-10



くしろバス「光陽町」停留所



	月	火	水	木	金	土	日祝
09:00~12:00	●	●	●	●	●	●	
13:30~17:00	●		●		●		

北海道 釧路泌尿器科クリニック



種々のSTDの検査、診療を行っています。

TEL 0154-41-1113

WEB <http://www.kushiro-urol.jp/>

北海道釧路市鶴ヶ岱2-8-11



	月	火	水	木	金	土	日祝
08:30~11:30	●	●	●	●	●		
13:30~16:30	●	●			●		

◇くしろバス「市立病院」停留所
(徒歩2分)

◇阿寒バス「市立病院前」停留所
(徒歩2分)

北海道 間宮泌尿器科



尿道炎の診断、治療を行っております。

TEL 0154-55-6666

WEB <http://mamiya-946.com>

北海道釧路市昭和南4-24-18



	月	火	水	木	金	土	日祝
09:00~12:00	●	●	●	●	●	●	
14:00~17:00	●	●		●	●		

◇阿寒バス高専まりも線
「はなしのふ通り」停留所(徒歩1分)

◇くしろバスイオン昭和線「農協ビル」停留所(徒歩5分)

北海道 さくま小児科



種々のSTDの検査、診療を行っています。
HIVについては検査のほか、陽性の場合は専門施設への紹介を行っています。

TEL 0154-43-1177

北海道釧路市貝塚2-6-32



	月	火	水	木	金	土	日祝
08:30~12:30	●	●	●	●	●		
13:30~17:00	●	●	●	●	●		
08:30~13:00						●	

くしろバス「貝塚2丁目」停留所
(徒歩2分)

北海道 文苑日向小児科



B型肝炎、HIVの検査のみを行っております。

TEL 0154-39-2255



	月	火	水	木	金	土	日祝
09:00~12:30	●	●	●	●	●	●	
14:00~17:30	●	●	●		●		

北海道釧路市文苑1-41-11

くしろバス「日向小児科医院」
停留所

北海道 市立釧路国民健康保険音別診療所



B型肝炎、HIVの検査のみ行っております。

TEL 01547-6-2150

〒 北海道釧路市音別町中園2-97-1

バス JR根室本線「音別」駅
(徒歩10分)



	月	火	水	木	金	土	日祝
08:30~11:30	●	●	●	●	●		
13:30~16:30	●	●		●	●		
15:30~18:30			●				

北海道 社会医療法人 孝仁会 新しくろクリニック



HIVを含めた種々のSTDの検査のみ行っています。

TEL 0154-37-6333

WEB <http://www.kojinkai.or.jp/hospital/hp-shinkushiro.html>

〒 北海道釧路郡釧路町睦2-1-6

バス くしろバス「睦団地前」停留所
(徒歩1分)



	月	火	水	木	金	土	日祝
08:30~17:00	●	●	●	●	●		

総合病院

北海道 北海道大学病院 血液内科

HIV診療を行っています。合併するSTDは院内他科をご紹介します。
診療科の判断に迷う場合は総合案内にお尋ねください。

TEL 011-716-1161 (代表)

WEB <http://www.huhp.hokudai.ac.jp/>

〒 北海道札幌市北区北14条西5丁目

バス ◇JR函館本線「札幌」駅
(北口徒歩15分)

◇札幌市営地下鉄南北線
「北12条」駅(徒歩6分)

◇札幌市営地下鉄東豊線「北13条東」駅(徒歩15分)

◇中央バス・JR北海道バス「北大病院前」停留所(徒歩3分)



	月	火	水	木	金	土	日祝
08:30~12:00*	●	●	●	●	●		

※完全予約制

北海道 札幌医科大学附属病院

HIV診療科あり(HIVに合併するSTDは院内他科をご紹介します)。

TEL 011-611-2111 (代表)

WEB <http://web.sapmed.ac.jp/hospital/>

〒 北海道札幌市中央区南1条西16-291



◇JR函館本線「札幌」駅
(JR北海道バス啓明線

約10分「医大病院前」停留所)

◇JR函館本線「桑園」駅(JR北海道バス桑園円山線 6分「医大病院前」停留所)

◇市営地下鉄東西線「西18丁目」駅(5・6番出口 徒歩3分)

◇市電「西15丁目」駅(徒歩3分)

◇札幌駅前(JR北海道バス啓明線 10分「医大病院前」「南3条西16丁目」停留所)



	月	火	水	木	金	土	日祝
08:45~11:00	●	●	●	●	●		

こちらは初診の受付時間です。

北海道 国立大学法人 旭川医科大学病院 呼吸器内科/血液・腫瘍内科/小児科

HIV診療を行っています。合併するSTDは院内他科をご紹介します。

TEL 0166-65-2111

WEB http://www.asahikawa-med.ac.jp/index_h.php

〒 北海道旭川市緑が丘東2条1-1-1



◇JR函館本線「旭川」駅

(タクシー約15分、

旭川電気軌道バス 71番

「医大病院前」停留所、

82番「工業高校前」停留所 徒歩5分、84番「旭川医大前」停留所 徒歩2分)

◇旭川電気軌道バス80番、81番「医大病院前」停留所



	月	火	水	木	金	土	日祝
08:30~12:00	●	●	●	●	●		

こちらは初診の受付時間です。

北海道 市立旭川病院 血液内科

HIV診療を行っています。合併するSTDは院内他科をご紹介します。

TEL 0166-24-3181

WEB <http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/hospital/>

〒 北海道旭川市金星町1-1-65



JR函館本線「旭川」駅

旭川電気軌道バス

「市立旭川病院前」停留所



	月	火	水	木	金	土	日祝
08:00~11:00	●	●	●	●	●		

こちらは内科(初診)の受付時間です。
各科の受付時間はお問い合わせください。

北海道 JA北海道厚生連 帯広厚生病院 血液内科

HIV診療を行っています。合併するSTDは院内他科をご紹介します。

TEL 0115-24-4161

WEB <http://www.dou-kouseiren.com/byouin/obihiro/>

〒 北海道帯広市西6条南8-1

バス JR根室本線「帯広」駅
(徒歩10分)



	月	火	水	木	金	土	日祝
08:00~11:00	●	●	●	●	●		

こちらは第4内科(初診)の受付時間です。
HIV診療につきましては随時診療いたします。

北海道 独立行政法人 労働者健康福祉機構 釧路ろうさい病院 内科

HIV診療を行っています。合併するSTDは院内他科をご紹介します。

TEL 0154-22-7191(代表)

WEB <http://www.kushiroh.rofuku.go.jp>

〒 北海道釧路市中園町13-23



	月	火	水	木	金	土	日祝
08:15~11:00	●	●	●	●	●		
13:00~15:00	●	●	●	●	●		

バス ◇JR根室本線「釧路」駅
(車 約15分)

◇くしろバス南北線・美原線(大曲)「労災病院」停留所

◇阿寒バス「大曲」停留所(徒歩10分)

北海道 市立釧路総合病院

TEL 0154-41-6121

WEB <http://www.kushiro-cghp.jp/>

 北海道釧路市春湖台1-12

 ◇JR根室本線「釧路」駅(約10分)

◇くしろバス「市立病院」停留所

◇阿寒町・布伏内、羅臼、鶴居より 阿寒バス「市立病院前」停留所



消化器内科	月	火	水	木	金	土	日祝
08:30~11:00	●	●	●	●	●		

診療受付時間(予約なしの場合)午後は予約のみ

HIV、ウイルス性肝炎に対応しております。

皮膚科	月	火	水	木	金	土	日祝
予約のみ	●	●	●	●	●		

性器ヘルペス、尖圭コンジローマ、毛じらみ、梅毒については診療(検査、必要に応じて治療)を行っています。ウイルス性肝炎、HIVについて検査可能ですが、その他の診療は当院内科にご紹介いたします。その他のSTDについては皮膚疹を生じる場合は診察可能です。

泌尿器科	月	火	水	木	金	土	日祝
08:00~11:00	●	●	●	●	●		

診療受付時間(予約なしの場合)午後は予約のみ

受診した方の御希望に沿った検査、治療を行っています。

産婦人科	月	火	水	木	金	土	日祝
08:30~11:00	●	●	●	●	●		

診療受付時間(予約なしの場合)午後は予約のみ

産婦人科では、女性に対して、HIVを含めた種々のSTD検査・診療を行っています。尚感染症の種類によっては、他科へ診療を依頼することがあります。男性の方、性交経験のない方は産婦人科以外で診療を受けて下さい。

北海道 日本赤十字社 釧路赤十字病院

内科ではHIV診療を行っています。合併するSTDは院内他科を紹介しています。

TEL 0154-22-7171

WEB <http://www.kushiro.jrc.or.jp/>

 北海道釧路市新栄町21-14

 ◇JR根室本線「釧路」駅(徒歩20分)

◇くしろバス・阿寒バス「日赤病院前」停留所

◇くしろバス・阿寒バス「日赤病院通」停留所(徒歩3分)

◇くしろバス「共栄大通7丁目」停留所(徒歩4分)



内科	月	火	水	木	金	土	日祝
08:30~11:00	●	●	●	●	●		

予約、紹介患者のみ

皮膚科	月	火	水	木	金	土	日祝
08:30~11:00			●	●			
13:30~15:00			●	●			

午後は予約のみ

泌尿器科	月	火	水	木	金	土	日祝
08:30~11:30	●	●		●			
13:30~15:00	●	●		●			

産婦人科	月	火	水	木	金	土	日祝
08:30~11:00	●	●	●	●	●		
13:00~15:00	●		●		●		

STD診療機関の紹介

<五十音順>

セクシュアリティにかかわらず受診しやすい医療機関を紹介します。
自分にあった医療機関を見つけてください。

宮城

 アイコンの意味

 泌尿器科

 皮膚科

 内科

※臨時休診等の場合がありますので、事前に各診療機関にお問い合わせください。

街のクリニック

種々のSTDの検査、診療を行っています。HIVについては検査のほか、陽性の場合は専門施設への紹介を行っています。

宮城 あいクリニック



TEL 022-304-0929

WEB <http://i-cl.jp/>

 宮城県仙台市太白区長町5-9-6

 ◇JR・仙台市地下鉄
「長町」駅(徒歩5分)

◇仙台市営バス
「仙台南年金事務所前」、
「長町駅西口」(徒歩2分)



	月祝	火	水	木	金	土	日
09:30~14:00		●	●	●	●	●	●
16:00~18:00				●	●	●	
16:00~19:00		●	●				

宮城 木村クリニック泌尿器科



TEL 022-277-2201

WEB <http://kimura-c.o.oo7.jp/>

 宮城県仙台市青葉区水の森3丁目26番17号

 ◇仙台市営地下鉄「旭ヶ丘」駅
◇「仙台」駅

(仙台市バス「仙台フィンランド
健康福祉センター前」停留所 徒歩3分)
(仙台市バス「水の森三丁目」停留所 徒歩2分)



	月	火	水	木	金	土	日祝
09:00~12:30	●	●	●	●	●	●	
14:00~17:30	●	●		●	●		

宮城 黒沢医院



TEL 022-256-3769

WEB <https://www.kurosawain.jp>

〒 宮城県仙台市若林区連坊1丁目1番43号

バス ◇仙台市営地下鉄

「五橋」駅(徒歩7分)

◇仙台市バス大和町線

「五橋三丁目」停留所(徒歩3分)



	月	火	水	木	金	土	日祝
09:00~13:00	●	●	●	●	●	●	
14:30~18:30	●		●	●	●		

宮城 医療法人社団 クリニック斎藤泌尿器科



TEL 022-251-0170

WEB <http://uro.miyagi.jp/>

〒 宮城県仙台市宮城野区鶴ヶ谷5丁目20番17号

バス 仙台市バス

「鶴谷特別支援学校前」停留所
(徒歩2分)



	月	火	水	木	金	土	日祝
08:30~12:30	●	●	●	●	●		
14:30~17:30	●	●		●	●		

要予約

宮城 医療法人社団 仙台腎泌尿器科



TEL 022-719-6622

WEB <http://www.sendai-jin.jp>

〒 宮城県仙台市青葉区南吉成3丁目1番32号

バス ◇JR山手線「国見」駅

(車で約5分)

◇「仙台」駅(仙台市バス

「南吉成2丁目」停留所 徒歩3分)



	月	火	水	木	金	土	日祝
08:30~12:00	●	●	●	●	●	●	
14:00~17:00	●	●	●*		●		

*水曜日は14:00~19:00

宮城 棚橋よしかつ+泌尿器科



TEL 022-722-0028

WEB <http://www.0028.jp>

〒 宮城県仙台市青葉区国分町2丁目2番11号 オパール仙台ビル3F

バス ◇仙台市営地下鉄

「広瀬通」駅(徒歩7分)

◇仙台市バス

「東北公済病院戦災復興記念館前」
停留所(徒歩1分)



	月	火	水	木	金	土	日祝
09:00~13:30		● ^{*1}	●	●	●	●	
14:30~18:20		●	●	●	●	● ^{*2}	

*1 9:00~12:00 *2 14:30~16:00

宮城 医療法人宏人会 中央クリニック



TEL 022-297-6211

WEB <http://koujinkai-med.or.jp/chuou/>

〒 宮城県仙台市宮城野区榴岡2丁目1番6号

バス JR「仙台」駅東口(徒歩2分)



	月	火	水	木	金	土	日祝
09:00~16:30	●						

宮城 徳永クリニック



TEL 022-343-8353

WEB <http://www.tokunaga-clinic.jp>

〒 宮城県仙台市宮城野区新田東2丁目14番3号

バス JR仙石線「小鶴新田」駅 北口
(徒歩1分)



	月	火	水	木	金	土	日祝
09:00~12:00	●	●	予約制	●	●	●	
14:00~18:00	●	●	予約制	●	●		

宮城 独立行政法人 国立病院機構 仙台医療センター 感染症内科

HIV診療科あり(HIVに合併するSTDの診療を行っています。)

TEL 022-293-1111 (代表)

WEB <http://www.snh.go.jp>

〒 宮城県仙台市宮城野区宮城野2丁目8番8号

バス ◇JR仙石線「宮城野原」駅
東出入口3(徒歩3分)

◇仙台市バス「国立病院前」停留所
(徒歩1分)

◇仙台市バス・宮交バス「原町二丁目」停留所
(徒歩10分)



	月	火	水	木	金	土	日祝
08:00~11:00	●	●	●	●	●		

受付時間、初診は10:30まで

宮城 東北大学病院 総合感染症科

総合感染症科あり。HIV患者さんのSTDの診療を行っています。

TEL 022-717-7000

WEB <http://www.hosp.tohoku.ac.jp>

〒 宮城県仙台市青葉区星陵町1丁目1番

バス ◇地下鉄「北四番丁」駅
北2出口(徒歩約10分)

◇JR「仙台」駅
(仙台市バス「東北大学病院前」停留所)



	月	火	水	木	金	土	日祝
08:30~11:00	●	●	●	●	●		

受付時間

STD診療機関の紹介

セクシュアリティにかかわらず受診しやすい医療機関を紹介します。
自分にあった医療機関を見つけてください。

群馬



アイコンの意味



泌尿器科



皮膚科



内科



外科

※臨時休診等の場合がありますので、事前に各診療機関にお問い合わせください。



街のクリニック

種々のSTDの検査、診療を行っています。HIVについては検査のほか、
陽性の場合は専門施設への紹介を行っています。

群馬

セントラルクリニック伊勢崎



泌尿器科 皮膚科 内科 外科

TEL

0270-30-8113

WEB

isesakisawa.gunma.med.or.jp/map/
individual/sentoraru.htm



群馬県伊勢崎市粕川町1050-1



◇東武伊勢崎線「新伊勢崎」駅
(徒歩26分)

◇東武伊勢崎線「剛志」駅
(徒歩23分)



	月	火	水	木	金	土	日祝
09:00~12:30		●	●	●	●	●	
14:00~16:00						●	
15:00~18:00		●	●	●	●		

HIV診療機関の紹介

<五十音順>

セクシュアリティにかかわらず受診しやすい医療機関を紹介します。
自分にあった医療機関を見つけてください。

群馬

総合病院

群馬 群馬大学医学部附属病院 血液内科

HIV診療を行っています。合併するSTDは院内他科をご紹介します。

TEL 027-220-7111 (代表)

WEB <http://hospital.med.gunma-u.ac.jp/>

〒 群馬県前橋市昭和町3-39-15

JR「前橋」駅より
関越交通・群馬中央バス・
日本中央バス
「群大病院」停留所

	月	火	水	木	金	土	日祝
08:30~12:00	●		●	●	●*		

初診受付は10:30まで
※凝固異常症のみ

群馬 独立行政法人 国立病院機構 高崎総合医療センター 総合診療科

HIV診療を行っています。合併するSTDの診療を行っています。

TEL 027-322-5901

WEB <http://www.tnho.jp/>

〒 群馬県高崎市高松町36

◇JR「高崎」駅西口
(徒歩15分)
◇JR「高崎」駅西口より
市内循環バス『ぐるりん』
「国立病院」停留所

	月	火	水	木	金	土	日祝
08:30~11:00	●	●	●	●	●		

受付時間

**群馬 独立行政法人 国立病院機構
渋川医療センター 血液内科**

HIV診療を行っています。合併するSTDは院内他科をご紹介します。

TEL 0279-23-1010

WEB <http://www.hosp.go.jp/~shibukawamc/>

〒 群馬県渋川市白井383

バス ◇JR上越線「渋川」駅
渋川市バス
「渋川医療センター」停留所
◇関越自動車道「渋川・伊香保」インターから車で約5分

	月	火	水	木	金	土	日祝
08:30~17:15	●	●	●	●	●		

受付時間は08:30~11:00、12:30~15:00

群馬 日本赤十字社 前橋赤十字病院 血液内科

HIV診療を行っています。合併するSTDは院内他科をご紹介します。

TEL 027-224-4585

WEB <http://www.maebashi.jrc.or.jp>

〒 群馬県前橋市朝日町3-21-36

バス ◇JR両毛線「前橋」駅
(徒歩約15分~20分)
◇永井バス・日本中央バス・
群馬中央バス「日赤前」または「日赤入口」停留所
◇上毛電気鉄道「城東」駅
(徒歩約10分)

	月	火	水	木	金	土	日祝
08:30~11:00	●	●	●	●	●		

受付時間

STD診療機関の紹介

<五十音順>

セクシュアリティにかかわらず受診しやすい医療機関を紹介します。
自分にあった医療機関を見つけください。

埼玉

 アイコンの意味

 泌尿器科

 性病科・性感染症科

 皮膚科

※臨時休診等の場合がありますので、事前に各診療機関にお問い合わせください。

街のクリニック

埼玉 新井医院

 泌尿器科 性病科 皮膚科

種々のSTDの検査、診療を行っています。

HIVについては検査のほか、陽性の場合は専門施設への紹介を行っています。

TEL 048-822-2030

WEB <http://hwm3.spaqaqs.ne.jp/kayaxjp/araiiin/>

 埼玉県さいたま市浦和区
仲町2-15-12



	月	火	水	木	金	土	日祝
09:30~12:30	●	●		●	●	●	
15:00~18:00	●	●		●	●		

 JR京浜東北線、
宇都宮線・高崎線「浦和」駅 西口(徒歩7分)

埼玉 熊谷クリニック

 泌尿器科 性病科 皮膚科

種々のSTD検査を行っています。

HIV検査は1時間以内の判定が可能です。内科も併設しています。

TEL 049-241-6677

WEB <http://nttbj.itp.ne.jp/0492416677/index.html>

 埼玉県川越市旭町
2丁目8-3



	月	火	水	木	金	土	日祝
09:00~12:00	●		●		●	●	
15:30~18:00	●	●	●		●		

 ◇「川越」駅(徒歩12分)
◇西武バス

「旭町二丁目」停留所(徒歩2分)

※完全予約制

火曜午前は手術・検査のみ、水曜午後は循環器科専門外来となります。

埼玉 埼玉医科大学病院 感染症科・感染制御科

HIV診療を行っています。合併するSTDは院内他科をご紹介します。

TEL 049-276-1111 (番号案内)

WEB <http://www.saitama-med.ac.jp/hospital/>

〒 埼玉県入間郡毛呂山町
毛呂本郷38



	月	火	水	木	金	土	日祝
08:30~11:00	●	●	●	●	●	●	

受付時間



- ◇JR八高線「毛呂」駅(徒歩3分)
- ◇「東毛呂」駅・「高麗川」駅・「飯能」駅より
国際興業バス「埼玉医科大学病院」停留所

埼玉 自治医科大学附属さいたま医療センター 血液科/泌尿器科/皮膚科

TEL 048-647-2111 (代表)

WEB <http://www.jichi.ac.jp/center/>

〒 埼玉県さいたま市大宮区
天沼町1-847



血液科	月	火	水	木	金	土	日祝
09:00~11:00*	●	●	●	●			
午後(予約制)	●	●	●				

泌尿器科	月	火	水	木	金	土	日祝
09:00~11:00*	●		●	●	●		
午後(予約制)	●				●		

皮膚科	月	火	水	木	金	土	日祝
09:00~11:00*	●	●	●		●		
午後(予約制)	●	●	●		●		

完全予約制

原則として、他医療機関の紹介状が必要となります。

埼玉 独立行政法人 国立病院機構 東埼玉病院 呼吸器科

HIV診療を行っています。合併するSTDは他施設をご紹介します。

TEL 048-768-1161

WEB <http://www.hosp.go.jp/~esaitama/>

〒 埼玉県蓮田市黒浜4147



	月	火	水	木	金	土	日祝
08:30~11:30	●	●	●	●	●		

予約制

- ◇JR宇都宮線
「蓮田」駅
朝日バス(約15分)「国立東埼玉病院」停留所
- ◇東武鉄道野田線
「岩槻」駅
朝日バス(約30分)「国立東埼玉病院」停留所

STD診療機関の紹介

セクシュアリティにかかわらず受診しやすい医療機関を紹介します。
自分にあった医療機関を見つけてください。

東京

 アイコンの意味

 婦人科

 泌尿器科

 内科

 皮膚科

 性病科・性感染症科

 形・皮 形成外科・皮膚科

 アレルギー科

 肛門科

 精神科

 心療内科

※臨時休診等の場合がありますので、事前に各診療機関にお問い合わせください。

街のクリニック (HIV専門医在籍)

HIVを含む種々のSTDの検査、診療を行っています。

東京 しらかば診療所

 内 形・皮 精 婦

TEL 03-5919-3127

WEB <http://shirakaba-clinic.jp/>

 東京都新宿区住吉町8-28
B・STEPビル2階

 都営地下鉄新宿線「曙橋」駅
A2出口(徒歩3分)

	月	火	水	木	金	土	日祝
13:00~16:30			●	●	●		
18:00~21:00			●	●	●		
10:00~12:00						●	●
14:00~17:30						●	●

※こちらは内科の診療時間です。他の科に関してはお問い合わせください。
予約制

東京 新宿東口クリニック

 内 皮 ア

TEL 03-5366-3389

WEB <http://shinjukuc.com/>

 東京都新宿区新宿3-17-5
カワセビル7階

 東京メトロ丸ノ内線
「新宿三丁目」駅 B6出口直結

	月	火	水	木	金	土	日祝
10:00~13:45	●	●	●	●	●	●	
14:00~17:45	●	●	●	●	●		

毎週水曜日・第一土曜日 9:30~
※日曜・祝日の臨時診療あり

東京 ねぎし内科診療所



TEL 03-5369-2041

WEB <http://www1.odn.ne.jp/negishi-naika/>

〒 東京都新宿区四谷3-9
光明堂ビル5F



	月	火	水	木	金	土	日祝
13:30~15:30	●				●	●	●
16:30~19:30	●				●	●	●

予約診療

バス 東京メトロ丸ノ内線
「四谷三丁目」駅前 1番出口(徒歩1分)

街のクリニック

種々のSTDの検査、診療を行っています。HIVについては検査のほか、陽性の場合は専門施設への紹介を行っています。

東京 池袋南口クリニック



TEL 03-3985-1628

WEB <http://ikemina.com/>

〒 東京都豊島区西池袋1-7-10
ビルドT-9ビル3F



	月	火	水	木	金	土	日祝
13:00~20:00	●	●	●	●	●	●	

バス 「池袋」駅 南口
メトロポリタンプラザ出口(徒歩2分)

東京 新宿さくらクリニック



TEL 03-3364-6333

WEB <http://www.ne.jp/asahi/ssc/sakuraclinic/>

〒 東京都新宿区百人町
2-11-22



	月	火	水	木	金	土	日祝
09:30~12:30	●	●	●	●	●	●*	
14:30~18:00	●	●		●	●		
14:30~16:30			●				

※STI専門・予約制

バス ◇JR山手線
「新大久保」駅(徒歩2分)
◇JR総武線
「大久保」駅(徒歩5分)
◇都営バス「新大久保駅前」停留所(徒歩1分)

東京 誠和クリニック

 性 泌

TEL 03-3901-7330

WEB <http://www16.ocn.ne.jp/~sei-cli/>

 東京都北区赤羽南1-21-9



 JR「赤羽」駅 南改札口
(徒歩3分)

	月	火	水	木	金	土	日祝
09:30~11:00			●			●	
10:30~12:00	●			●			
15:00~19:00	●	●		●	●		

受付時間につきましてはお問い合わせください。

東京 ひろクリニック

 性 泌 婦 皮

TEL 03-5458-1860

WEB <http://www.hiro-clinic.net/>

 東京都渋谷区道玄坂
2-28-3
道玄坂クラトスビル4F



 ◇JR山手線「渋谷」駅
ハチ公口(徒歩3分)
◇京王井の頭線「渋谷」駅(徒歩2分)
◇東急田園都市線「渋谷」駅(徒歩2分)
◇東京メトロ銀座線「渋谷」駅(徒歩3分)

	月	火	水	木	金	土	日祝
10:00~12:30	●	●	●		●		
14:00~19:00	●	●	●		●		
11:00~14:30						●	

東京 文化村通りクリニック

 内 性 心 皮

TEL 03-5459-4070

WEB <http://www.bunkamura.org/>

 東京都渋谷区神泉町13-14



 京王井の頭線「神泉」駅
(徒歩2分)

	月	火	水	木	金	土	日祝
10:30~12:00						●	●
11:30~24:00		●	●	●	●		
18:30~21:00	●					●	●

火～金・日 予約不要

東京 パーソナルヘルスクリニック



HIV検査ほか種々のSTDの検査・診療を行っています(匿名検査可能)

TEL 03-5817-4415

WEB <https://ph-clinic.org/>

〒 東京都文京区湯島3-39-3
上野不二ビル6F



	月	火	水	木	金	土	日祝
14:30~17:00	●	※		●	●		
18:00~22:00	●	●		●	●		
12:00~15:00						●	
16:00~20:00						●	

※ 火曜日の14:30~17:00は電話のみの対応となります



◇東京メトロ銀座線

「上野広小路」駅(徒歩1分)

◇都営地下鉄大江戸線

「上野御徒町」駅(徒歩2分)

◇東京メトロ千代田線「湯島」駅(徒歩3分)

◇JR「御徒町」駅(徒歩4分)

◇JR「上野」駅(徒歩8分)

東京 プライベートケアクリニック東京



HIV検査ほか種々のSTDの検査・診療を行っています(匿名検査可能)

TEL 03-5337-6611

WEB <https://pcct.jp/>

〒 東京都新宿区西新宿7-10-7
加賀谷ビル3F



	月	火	水	木	金	土	日祝
11:00~13:00	●		●	●	●	●	
14:30~18:00	●		●	●	●	●	
18:00~20:00	●		●	●	●	●	



◇JR「新宿」駅 西口(徒歩5分)

◇都営地下鉄大江戸線

「新宿西口」駅 D4出口(徒歩1分)

◇西武鉄道

「西武新宿」駅 南口(徒歩2分)

◇東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅(徒歩5分)

東京 国立国際医療研究センター病院

エスエイチ

SH外来(Sexual Health 外来)

16歳以上のゲイ・バイセクシュアル男性を対象に性感染症の検査と治療を行っています。

TEL 03-3202-7181(内線 4441) **WEB** <http://shclinic.ncgm.go.jp>

E-mail info_shc@acc.ncgm.go.jp



東京都新宿区戸山1-21-1



	月	火	水	木	金	土	日祝
08:30~15:00	●			●			



◇都営地下鉄大江戸線

「若松河田」駅(徒歩5分)

◇東京メトロ東西線「早稲田」駅(徒歩15分)

◇都営バス「国立国際医療研究センター」停留所

HIV診療機関の紹介

セクシュアリティにかかわらず受診しやすい医療機関を紹介します。
自分にあった医療機関を見つけてください。

東京

総合病院

東京 **がん・感染症センター 都立駒込病院 感染症科**

感染症専門科です。種々の感染症の診療を行っています。

TEL 03-3823-2101 (代表)

WEB <http://www.cick.jp/>

〒 東京都文京区本駒込
3-18-22

📞 完全予約制
電話にて希望の時間を伝えてください。
土日は休診です。

🚌 ◇JR山手線・京浜東北線
「田端」駅(徒歩15分)

◇東京メトロ千代田線「千駄木」駅(徒歩15分)

◇東京メトロ南北線「本駒込」駅(徒歩10分 バス5分)

◇都営地下鉄三田線「白山」駅(徒歩15分)

◇都営バス「駒込病院前」停留所

東京 **国立国際医療研究センター病院 エイズ治療・研究開発センター**

HIV診療、HIVに合併するSTDの診療を行っています。

TEL 03-3202-7181 (代表)

WEB <http://www.acc.go.jp/>

〒 東京都新宿区戸山1-21-1

	月	火	水	木	金	土	日祝
08:30~14:00 (初診受付)	●	●	●	●	●		

※再診時は原則予約制となります。

🚌 ◇都営地下鉄大江戸線
「若松河田」駅(徒歩5分)

◇東京メトロ東西線「早稲田」駅(徒歩15分)

◇都営バス「国立国際医療研究センター」停留所

東京 帝京大学医学部附属病院 内科(感染症)

TEL 03-3964-1211 (代表)

WEB <http://www.teikyo-hospital.jp/>

 東京都板橋区加賀2-11-1



	月	火	水	木	金	土	日祝
08:30~14:30 (初診・予約なしの方)	●	●	●	●	●	●*	
08:30~16:00 (再診・予約がある方)	●	●	●	●	●		

※土曜日は8:30~11:30 受付(初診)

 ◇JR埼京線「十条」駅

(徒歩10分)

◇都営地下鉄三田線

「板橋本町」駅(徒歩13分)

◇国際興業バス

「帝京大学病院」停留所

東京 東京医科大学病院 臨床検査医学科 (血液凝固・輸血・感染免疫)

HIV診療、HIVに合併するSTDの診療を行っています。

TEL 03-3342-6111

WEB <http://hospinfo.tokyo-med.ac.jp/>

 東京都新宿区西新宿6-7-1



	月	火	水	木	金	土	日祝
08:00~11:00	●	●	●	●	●	●*	
13:00~14:30	●	●	●	●	●		

※第2、4土曜日休診

 ◇「新宿」駅西口(徒歩10分)

◇東京メトロ丸ノ内線

「西新宿」駅 E5出口正面

東京 東京慈恵会医科大学 附属病院 感染症科

感染症専門科です。種々の感染症の診療を行っています。

TEL 03-3433-1111 (代表)

WEB <http://www.jikei.ac.jp/hospital/honin/>

 東京都港区新橋3-19-18



	月	火	水	木	金	土	日祝
09:00~	●	●	●	●	●	●	
13:30~	●	●	●	●	●		

※初診受付時間 8:00~11:00、11:00~15:00

 ◇都営地下鉄三田線

「御成門」駅(徒歩3分)

◇東京メトロ日比谷線

「神谷町」駅(徒歩7分)

◇JR「新橋」駅(徒歩12分)

東京 武蔵野赤十字病院 感染症科

感染症専門科です。総合病院の中で各科と連携しつつ、各種感染症の診療を行っています。

TEL 0422-32-3111 (代表)

WEB <http://www.musashino.jrc.or.jp/>



東京都武蔵野市境南町1-26-1



	月	火	水	木	金	土	日祝
14:00~17:00				●	●		



◇JR中央線「武蔵境」駅
南口下車(徒歩10分)

◇ムーバス 境南東循環
「武蔵野赤十字病院」停留所

完全紹介予約制
木曜午後は奇数週のみ

東京 東京大学医科学研究所附属病院 感染免疫内科

TEL 03-3443-8111 (代表)

WEB <http://www.h.ims.u-tokyo.ac.jp/>



東京都港区白金台4-6-1



	月	火	水	木	金	土	日祝
08:30~11:30	●	●	●	●	●		
12:30~16:00	●	●	●	●	●		



◇東京メトロ南北線・都営三田線
「白金台」駅下車 2番出口
日吉坂方面出口

◇都営バス
「東大医科研病院西門」停留所

初診患者受付 8:30~11:30

STD診療機関の紹介

セクシュアリティにかかわらず受診しやすい医療機関を紹介します。
自分にあった医療機関を見つけてください。

神奈川

 アイコンの意味

 肛 肛門科

 泌 泌尿器科

 内 内科

 皮 皮膚科

 性 性病科・性感染症科

 婦 婦人科

※臨時休診等の場合がありますので、事前に各診療機関にお問い合わせください。

街のクリニック

種々のSTDの検査、診療を行っています。HIVについては検査のほか、陽性の場合は専門施設への紹介を行っています。

神奈川 鳥居泌尿器科・内科

 泌 内

TEL 045-784-2002

WEB <http://www.shonan-taiyo.com/>

 神奈川県横浜市金沢区
金利谷東2-21-22
クリニックビル別館



	月	火	水	木	金	土	日祝
08:30~12:00	●	●	●	●	●	●	●
14:30~19:00	●	●	●		●	●*	

※土曜は17:00まで

 ◇京浜急行線「金沢文庫」駅 西口(徒歩5分)
◇横浜横須賀道路「堀口能見台」(インター出口より6分)

神奈川 相生23クリニック

 泌 内

TEL 045-222-7710

WEB <http://www.aioi23clinic.com/>

 神奈川県横浜市中区
相生町1-3
モア・グランド関内ビル1F



	月	火	水	木	金	土	日祝
10:00~15:00	●	●	●		●	●	
17:30~23:00	●	●	●	●	●	●	

 ◇JR根岸線「関内」駅 南口(徒歩5分)
◇横浜市営地下鉄「関内」駅 一番出口(徒歩5分)
◇みなとみらい線「日本大通り」駅(徒歩3分)
◇首都高速横羽線「横浜公園」(インター出口より3分)

神奈川 **ねぎし泌尿器科・内科**



TEL 045-750-0119

WEB <http://www.negishi-clinic.net/>

〒 神奈川県横浜市磯子区
東町15-32
モンビル横浜根岸2F



	月	火	水	木	金	土	日祝
09:30~13:00	●	●	●	●	●	●	
15:30~21:00	●	●*	●	●*	●		

※火曜、木曜は19:00まで



◇JR京浜東北・根岸線「根岸」駅(徒歩1分)
◇横浜市営バス「根岸駅前」停留所(徒歩1分)

神奈川 **川嶋泌尿器・皮膚科医院**



TEL 045-662-1971

WEB <http://www.kawashima-clinic.com/>

〒 神奈川県横浜市中区
吉浜町2-4
アクシス元町2F



	月	火	水	木	金	土	日祝
10:00~13:00	●	●	●	●	●		
15:00~19:00	●	●	●	●	●	▲*	

※土曜日はお昼休みなしで10:00~15:00まで診察しています。



JR京浜東北線
「石川町」駅
中華街口(北口)(徒歩1分)

神奈川 **深澤りつクリニック**



TEL 045-914-6330

WEB <http://www.ritsu-c.com/>

〒 神奈川県横浜市都筑区
中川中央1-28-20
CKビル3F



	月	火	水	木	金	土	日祝
08:30~12:30	●	●	●	●	●	●	
16:00~19:00	●	●	●	●*	●		

※(木)は18:30まで



横浜市営地下鉄
「センター北」駅(徒歩2分)

神奈川 内科いまいクリニック



TEL 044-511-0777(午前のみ) E-mail kaz@jakonett.com



神奈川県川崎市幸区
下平間84-3



	月	火	水	木	金	土	日・祝
09:00~11:00	●	●		●	●		

病院の診療時間内は、韓国語でのお電話の問い合わせが可能です。
진료 시간 내의 한국어 전화 문의 가능합니다.



◇JR南武線
「鹿島田」駅(徒歩3分)
◇JR横須賀線・湘南新宿ライン
「新川崎」駅(徒歩7分)

HIV診療機関の紹介

セクシュアリティにかかわらず受診しやすい医療機関を紹介します。
自分にあった医療機関を見つけてください。

神奈川

総合病院

神奈川 厚木市立病院 泌尿器科

HIV診療、HIVに合併するSTDの診療を行っています。

TEL 046-221-1570

WEB <http://www.atsugicity-hp.jp>

T 神奈川県厚木市水引
1-16-36

	月	火	水	木	金	土	日祝
08:00~11:00	●	●	●	●	●		

※初診の受付時間は8:30~11:00

- B** ◇小田急小田原線
「本厚木」駅(徒歩約15分)
◇神奈中バス
「市立病院前」停留所(徒歩2分)

神奈川 川崎市立川崎病院 感染症内科

感染症専門科です。種々の感染症の診療を行っています。

TEL 044-233-5521

WEB <http://www.city.kawasaki.jp/32/cmsfiles/contents/0000037/37856/kawasaki/>

T 神奈川県川崎市新川通12-1

- B** ◇京浜急行「川崎」駅
東口23番乗り場より
ワンコインバス運行

	月	火	水	木	金	土	日祝
08:00~11:00	●	●	●	●	●		

- ◇川崎市バス
「教育文化会館」停留所(徒歩5分)
◇臨港バス「さつき橋」停留所(徒歩3分)
◇JR・京浜急行「川崎」駅(徒歩15分、タクシー 5分)

神奈川 東海大学医学部付属病院 総合内科

HIV診療を行っています。

TEL 0463-93-1121 (代表)

WEB <http://www.fuzoku-hosp.tokai.ac.jp/>



神奈川県伊勢原市
下糟屋143



	月	火	水	木	金	土	日祝
08:00~11:00	●	●	●	●	●	▲*	

※土曜日は第1、3、5のみ



小田急線「伊勢崎」駅(バス10分)
「東海大学病院」停留所

神奈川 横浜市立市民病院 感染症内科

感染症専門科です。種々の感染症の診療を行っています。

TEL 045-331-1961

WEB <http://yokohama-shiminhosp.jp/>



神奈川県横浜市保土ヶ谷区
岡沢町56番地



	月	火	水	木	金	土	日祝
08:30~11:00	●	●	●	●	●		



◇JR「横浜」駅(バス15分)
横浜市営バス「市民病院前」停留所
◇市営地下鉄「三ツ沢上町」駅(徒歩12分)
◇相模鉄道「和田町」駅(バス10分)
横浜市営バス「市民病院下」停留所(徒歩3分)

HIV診療機関の紹介

セクシュアリティにかかわらず受診しやすい医療機関を紹介します。
自分にあった医療機関を見つけてください。

静岡

総合病院

静岡 浜松医療センター 感染症科

HIV診療を行っています。合併するSTDは院内他科をご紹介します。

TEL 053-453-7111

WEB <http://www.hmedc.or.jp/>

〒 静岡県浜松市中区富塚町328

	月	火	水	木	金	土	日祝
08:30~11:00	●		●	●			

バス 「浜松」駅北口 遠州鉄道バス(約14分)
「医療センター」停留所

受付時間

静岡 静岡市立静岡病院 血液内科

HIV診療を行っています。合併するSTDは院内他科をご紹介します。

TEL 054-253-3125

WEB <http://www.shizuokahospital.jp/>

〒 静岡県静岡市葵区追手町10番93号

バス ◇ JR「静岡」駅(徒歩15分)
◇ 静鉄バス
「中町」停留所(徒歩1~3分)

	月	火	水	木	金	土	日祝
08:30~11:30	●	●	●	●	●		

静岡 沼津市立病院 呼吸器内科

HIV診療を行っています。合併するSTDは院内他科をご紹介します。

TEL 055-924-5100

WEB <http://www.numazu-hospital.shizuoka.jp/>

〒 静岡県沼津市東椎路字春ノ木550

バス ◇ JR「沼津」駅(バス25分)
富士急バス
「君津市立病院」停留所
◇ JR「片浜」駅(バス10分)
「君津市立病院」停留所

	月	火	水	木	金	土	日祝
07:45~12:00	●	●	●	●	●		

受付時間

掲載写真提供

元 日本赤十字医療センター 泌尿器科 部長
元 東京都南新宿検査・相談室 室長

小島 弘敬 先生

(P4 梅毒、P7 淋病、P9 単純ヘルペス
P13 尖圭コンジローマ^(※1)、P14 毛じらみ)

しらかば診療所 院長

井戸田 一郎 先生

(P13 尖圭コンジローマ^(※2))

東京医科大学 皮膚科 主任教授

坪井 良治 先生

(P15 疥癬)

Male STDs: Action Guide

男子のためのSTDハンドブック

施設名

編集協力：しらかば診療所 井戸田 一朗 先生

資料
請求先

ヴィーブヘルスケア株式会社

東京都港区赤坂1-8-1 赤坂インターシティAIR

FAX 03-4231-5983

禁 無断転載・複写

D11100138-P1912N
改訂年月2020年4月